Le package PSNFSS adobe[*]

Sebastian Rahtz
S.Rahtz@elsevier.co.uk

1998/02/07

[1999/03/29 PSNFSS v.7.2 S Rahtz]

1 Introduction

Ce fichier contient des fichiers de package appropriés pour charger certaines fontes non standard Adobe PostScript. Les fichiers de définition de fontes et leurs métriques sont disponibles la fois sous forme T1 et OT1 dans les les collections CTAN fonts/psfonts associées.

2 Les modules docstrip

```
⟨*garamond⟩
\renewcommand{\rmdefault}{pgm}
\renewcommand{\sfdefault}{pop}
\renewcommand{\ttdefault}{pcr}
⟨/garamond⟩
⟨*basker⟩
\renewcommand{\rmdefault}{pnb}
⟨/basker⟩
⟨*mtimes⟩
\renewcommand{\rmdefault}{mnt}
⟨/mtimes⟩
⟨*bembo⟩
\renewcommand{\rmdefault}{pbb}
\renewcommand{\sfdefault}{pop}
\renewcommand{\ttdefault}{pcr}
⟨/bembo⟩
```

[*]traduit par S. Le Callonnec (<sebastien.le-callonnec@eleve.emn.fr>) le 21 mars 2000. Titre original : « The PSNFSS adobe package »